

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VAATC“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UAB „VAATC“ ASBESTO IR SAVO SUDĖTYJE ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ
PRIĖMIMO VILNIAUS REGIONINIAME NEPAVOJINGŲŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNE
TAISYKLIŲ, DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS**

PATVIRTINIMO

2019 m. balandžio 3 d. Nr. 1.24-V2-20/2019
Vilnius

Igyvendindamas UAB „VAATC“ strateginiame veiklos plane 2017 - 2019 metams numatyta tikslą - Vystyti išrūšiuotų atliekų priėmimo sistemą ir vadovaudamasis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/v-546 patvirtintais darbo su asbestu nuostatais bei UAB „VAATC“ išduotu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-V.1-1/2014 sąlygomis:

1. T v i r t i n u UAB „VAATC“ asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų priėmimo Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų šąvartyne taisykles. Darbų saugos ir sveikatos instrukcija (toliau – Instrukcija) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Gamybinio proceso tarnybos Šąvartyno eksploatacijos skyriaus viršininką užtikrinti Instrukcijos laikymąsi ;

2.2. Teisės tarnybos biuro administratore ir personalo specialistę Agnę Kanapeckienę su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinti Aplinkosaugos specialistą, Gamybinio proceso tarnybos vadovą, Šąvartyno eksploatacijos skyriaus darbuotojus turinčius prisijungimą prie dokumentų valdymo sistemos;

2.3. Gamybinio proceso tarnybos Šąvartyno eksploatacijos skyriaus viršininką Henriką Petrauską su šiuo įsakymu visus Šąvartyno eksploatacijos skyriaus darbuotojus supažindinti pasirašytinai;

2.4. Projektų vadovę Reginę Janutėnienę paskelbti Instrukcija UAB „VAATC“ interneto svetainėje.

Direktorius



Tomas Vaitkevičius

PATVIRTINTA
UAB „VAATC“
direktorius
2019 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. 124-VĮ-20/2019

**UAB „VAATC“ ASBESTO IR SAVO SUDĖTYJE ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO
VILNIAUS REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE TAISYKLĖS.
DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų priėmimo Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne taisyklės. Darbų saugos ir sveikatos instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų (toliau – Asbesto turinčių atliekų) priėmimo ir šalinimo Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartynas) tvarką.

II. REIKALAVIMAI ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ PRISTATYMIUI

2. Asbesto turinčios atliekos privalo būti surinktos atskirai ir į Sąvartyną pristatytos nesumaišytos su kitomis atliekomis.
3. Asbesto turinčios atliekos į Sąvartyną turi būti pristatomos sukrautos į didmaišius ar į kitą sandarumą užtikrinančią pakuotę
4. Pakuotė su Asbesto turinčiomis atliekomis privalo būti sandari, nepažeista ir paženklinta specialia etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus;
5. Nesupakuotas Asbesto turinčias atliekas į Sąvartyną pristatyti draudžiama.
6. Klientai su nesupakuotomis Asbesto turinčiomis atliekomis į Sąvartyno teritoriją neįleidžiami.

III. REIKALAVIMAI ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMUI, ŠALINIMUI

7. Reikalavimai Asbesto turinčių atliekų priėmimui ir iškrovimui Sąvartyne:
 - 7.1. Atvežtos Asbesto turinčios atliekos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus Operatoriaus kontrolieriaus apžiūros Sąvartyno priėmimo zonoje - patikrinama ar pakuotės su Asbesto turinčiomis atliekomis sandarios, taip pat patikrinami ir užpildomi dokumentai: jei Asbesto turinčias atliekas pristatė fizinis asmuo, jis privalo pateikti - asmens tapatybės kortelę arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (kuris išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.), arba Lietuvos Respublikos ilgalaikį gyventojų leidimą gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje taip pat fizinis asmuo privalo nurodyti atliekų susidarymo vietą visi šie duomenys iš pateiktų dokumentų užpildomi atliekų deklaracijoje, KEMEK svėrimo programoje, GPAIS informacinėje sistemoje. Jei Asbesto turinčias atliekas pristatė juridinis asmuo jis turi pateikti deklaraciją ir(arba) nurodyti GPAIS suformuoto lydraščio numerį (jei tokį suformavo), duomenys iš pateiktų dokumentų suvedami KEMEK svėrimo programoje, GPAIS informacinėje sistemoje, patikrinus ir užpildžius dokumentus Asbesto turinčios atliekos pasveriamos ir nukreipiamos į šalinimo vietą;
 - 7.2. prieš pradėdant Asbesto turinčių atliekų iškrovimą jos dar kartą Sąvartyno eksploatacijos skyriaus Operatoriaus kontrolieriaus apžiūros dėl galimų pakuotės pažeidimų;
 - 7.3. Asbesto turinčios atliekos šalinamos su pakuote, jų niekaip papildomai neapdorojant ir taip išvengiant jų dulkelėjimo;
 - 7.4. pakuotės su Asbesto turinčiomis atliekomis kraunamos ne aukščiau kaip 5 lygiais viena ant kitos taip, kad suformuotų trapezijos formos kaupą (orientacinis kaupų šlaito nuolydis – 75°). Šalinamų Asbesto

turinčių atliekų sluoksniai nedelsiant turi būti perdengiami 10-15 cm storio grunto ar kitos inertinės medžiagos sluoksniu.

8. Reikalavimai Asbesto turinčių atliekų šalinimo vietos įrengimui:

8.1. Asbesto turinčios atliekos šalinamos atskiroje sekcijoje, įrengtoje pagal inertinių atliekų sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais;

8.2. sekcija Asbesto turinčių atliekų šalinimui turi būti įrengta nepažeidžiant Sąvartyne esamos infrastruktūros, kuri buvo įrengta atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 1999/31/EB Dėl atliekų sąvartynų bei 2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus;

8.3. Asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcijos įrengimo sprendiniai turi atitikti bendruosius Sąvartyno techniniame projekte numatytus sprendinius, netrukdyti tinkamai eksploatuoti esamas inžinerines sistemas;

8.4. Asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcijos pagrindas ir šonai turi būti formuojami iš molingo grunto, kuris izoluos Asbesto turinčias atliekas nuo kitų atliekų.

8.5. Eksploatuojant sekciją, pylimo šonai pagal poreikį periodiškai paaukštinami, nekeičiant Sąvartyno kaupo fizinių parametrų.

8.6. Pasiekus projektinę Sąvartyno kaupo altitudę, Asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcija uždengiama vadovaujantis Sąvartyno kaupo uždarymo techninio projekto sprendiniais.

IV. VEIKSMAI PAŽEIDUS ASBESTO TURINČIU ATLIEKŲ PAKUOTĖ

9. Sąvartyno darbuotojai pastebėję, kad pakuotė su Asbesto turinčiomis atliekomis pažeista, esant galimybei turi pabandyti atstatyti pakuotės sandarumą, o jei tai neįmanoma ją iškrauti į šalinimo vietą visais būdais siekdami išvengti Asbesto turinčių atliekų dulkingumo, esant poreikiui, ir jas drėkindami. Pažeista pakuotė su Asbesto turinčiomis atliekomis Asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcijoje patalpinama ir 10-15 cm storio grunto ar kitos inertinės medžiagos sluoksniu uždengima kaip įmanoma greičiau.

10. Sąvartyno darbuotojai pastebėję, kad Asbesto turinčios atliekos išsipylė iš pakuotės, nedelsdami turi jas surinkti visais būdais siekdami išvengti jų dulkingumo, esant poreikiui, jas drėkindami, ir patalpinti Asbesto turinčių atliekų šalinimo sekcijoje bei nedelsiant uždengti 10-15 cm storio grunto ar kitos inertinės medžiagos sluoksniu arba sudėti į pakuotę su kitomis Asbesto turinčiomis atliekomis.

11. Sąvartyno darbuotojai, iškraudami nesandarias pakuotes su Asbesto turinčiomis atliekomis ir surinkdami iš pakuotės išsipylusias Asbesto turinčias atliekas, privalo naudotis jiems išduotomis asmens apsaugos priemonėmis: respiratoriumi, darbinėmis pirštinėmis bei vienkartiniais apsauginiais kostiumais.

12. Atliekų surinkimo darbus, Sąvartyno darbuotojai panaudotas asmens apsaugos priemones supakuoja į polietileninį maišą ir sudeda į pakuotę su kitomis Asbesto turinčiomis atliekomis.

13. Vieta, kurioje buvo išsipylusio Asbesto turinčios atliekos, sudrėkinama vandeniu ar kitu dulkes surišančiu skysčiu. Sudrėkintos dulės kruopščiai surenkamos, sukamos, sušluojamos. Surinkta masė sudedama į pakuotę su kitomis Asbesto turinčiomis atliekomis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Ši Instrukcija taikoma visiems Sąvartyno klientams bei darbuotojams.

15. Ši Instrukcija skelbiama UAB „VAATC“ internetiniame puslapyje bei Sąvartyne.

16. Sąvartyno darbuotojai turi teisę įspėti klientus apie jų vykdomus šios Instrukcijos pažeidimus, paprašyti palikti Sąvartyno teritoriją bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Sąvartyno klientų, lankytojų ir/ar kitų asmenų sveikatą, gerovę, turto apsaugą.

17. Už šios Instrukcijos pažeidimus lankytojai atsako teisės aktu nustatyta tvarka.